

## ÚTMUTATÓ

### **DigitAudit adatbázis frissítés 1.5-ről 2.5 re Windows 10 környezetben**

Azon felhasználók esetében szükséges az adatbázis frissítése, akiknél a **DigitAudit** program FB verziója Firebird 1.5 alatt fut. A frissítéssel létrejön az **DigitAudit25** adatbázis és megmarad az átalakítás előtti **DigitAudit** adatbázis is.

A frissítés megkezdése előtti teendőket az I-III. fejezet tartalmazza, melyek végrehajtása után végezhető el a verzió váltás a IV. pontban leírtak alapján.

Az eljárás során az alábbi teendőket kell végrehajtani:

- I. FB VERZIÓ ÉS A SZERVERES ÜZEMELTETÉS ELLENŐRZÉSE
- II. A VERZIÓVÁLTÁSHOZ SZÜKSÉGES LEMEZTERÜLET ELLENŐRZÉSE
- III. AZ ASZTALON LÉVŐ ALMA IKON NEVÉNEK ELLENŐRZÉSE
- IV. DIGITAUDIT PROGRAM ÁTALAKÍTÁSA, VERZIÓ VÁLTÁS 1.5-RŐL 2.5-RE

Az eljárásokat a mellékletben lévő **Folyamatábra** is segíti, amelyben piros nyíl jelöli ha Önnek rendszergazda vagy IT támogatásra lehet szüksége. Munkatársaink a szokásos e-mail címen ([iroda@digitaudit.hu](mailto:iroda@digitaudit.hu)) és telefonszámokon (+36-20/318-6864, +36-70/634-1122) munkanapokon 8-16 óráig az Önök rendelkezésére állnak.


## Tartalomjegyzék

<b>I. FB VERZIÓ ÉS A SZERVERES ÜZEMELTETÉS ELLENŐRZÉSE: .....</b>	<b>3</b>
1. A DIGITAUDIT PROGRAM MEGNYITÁSA (ASZTALON LÉVŐ ALMA IKON): .....	3
2. FB VERZIÓ SZÁM ELLENŐRZÉS: TÁMOGATÁS/NÉVJEGY MENÜ PONTBAN: .....	3
3. CÉGADATBÁZIS HELY ELLENŐRZÉSE (NYITÓ OLDAL BAL ALSÓ SARKÁBAN): .....	4
<b>II. A VERZIÓVÁLTÁSHOZ SZÜKSÉGES LEMEZTERÜLET ELLENŐRZÉSE .....</b>	<b>4</b>
4. SZABAD TERÜLET ELLENŐRZÉS AZ ALKALMAZOTT MEGHAJTÓN: .....	4
4.1. <i>Fájlkezelőben „Ez a gép” megnyitása: .....</i>	<i>5</i>
4.2. <i>Alkalmazott meghajtó keresése (amelyre a DigitAudit program telepítve van): .....</i>	<i>5</i>
4.3. <i>„Tulajdonságok” parancs kiválasztása: .....</i>	<i>6</i>
4.4. <i>Alkalmazott meghajtón lévő szabad terület ellenőrzése: .....</i>	<i>6</i>
5. DIGITAUDIT PROGRAM ÁLTAL FOGLALT LEMEZTERÜLET ELLENŐRZÉSE: .....	7
5.1. <i>DigitAudit mappa kijelölése: .....</i>	<i>7</i>
5.2. <i>„Tulajdonságok” parancs kiválasztása: .....</i>	<i>7</i>
5.3. <i>A DigitAudit program által foglalt lemezterület: .....</i>	<i>8</i>
6. <b>ÖSSZE KELL VETNI A MEGHAJTÓN LÉVŐ SZABAD TERÜLETET A DIGITAUDIT PROGRAM ÁLTAL ELFOGLALT TERÜLETTEL: .....</b>	<b>8</b>
6.1. <i>Meghajtón lévő szabad terület &gt; DigitAudit program által elfoglalt terület: .....</i>	<i>8</i>
6.2. <i>Meghajtón lévő szabad terület &lt; DigitAudit program által elfoglalt terület: .....</i>	<i>8</i>
<b>III. AZ ASZTALON LÉVŐ ALMA IKON NEVÉNEK ELLENŐRZÉSE .....</b>	<b>9</b>
7. AZ „ASZTALON” LÉVŐ ALMA IKON NEVÉNEK ELLENŐRZÉSE: .....	9
<b>IV. DIGITAUDIT PROGRAM ÁTALAKÍTÁSA, VERZIÓ VÁLTÁS 1.5-RŐL 2.5-RE (VERZIÓFRISÍTÉS):.....</b>	<b>11</b>
8. A FÁJLKEZELŐBEN KERESSE MEG A DIGITAUDIT MAPPÁT ÉS NYISSA MEG: .....	11
8.1. <i>Keresse ki és kattintson a DAFBFrissito.exe alkalmazásra: .....</i>	<i>11</i>
8.2. <i>A DigitAudit25 könyvtár létrehozása: .....</i>	<i>12</i>
8.3. <i>Összegzés: .....</i>	<i>12</i>
8.4. <i>Tovább gombbal elindul az átalakítási folyamat: .....</i>	<i>13</i>
8.5. <i>Verziófrissítés átalakítási hiba miatti leállása: .....</i>	<i>13</i>
8.6. <i>Átalakítási folyamat sikeres befejezése: .....</i>	<i>13</i>
9. AZ „ASZTALON” LÉVŐ ALMA IKONOK ELLENŐRZÉSE: .....	14
10. MELLÉKLET - FOLYAMATÁBRA .....	16


Teendők:

**I. FB VERZIÓ ÉS A SZERVERES ÜZEMELTETÉS ELLENŐRZÉSE:**

**1. A DigitAudit program megnyitása (asztalon lévő alma ikon):**




**2. FB verzió szám ellenőrzés: Támogatás/Névjegy menü pontban:**



- ha az FB verzió: ..... Firebird 2.5 → NINCS TEENDŐ
- ha az FB verzió: ..... Firebird 1.5 → A KÖVETKEZŐ LÉPÉSEKET (Izd. II-IV fejezetben leírtakat) KELL ELVÉGEZNI A MEGNYITOTT DIGITAUDIT PROGRAM BEZÁRÁSA UTÁN!

### 3. Cégbázis hely ellenőrzése (Nyitó oldal bal alsó sarkában):





- ha a Cégbázis helye: első hat karaktere „adatok” → folytatás a I./3. ponttól
- ha a Cégbázis helye: első hat karaktere nem „adatok” (pl. C:\, vagy localhost/9999:c:\...), akkor a DigitAudit program nem a saját számítógépen fut, szerveres üzemeltetésű. **Ez esetben rendszergazda, IT támogatás kérése javasolt.**

## II. A VERZIÓVÁLTÁSHOZ SZÜKSÉGES LEMEZTERÜLET ELLENŐRZÉSE

### 4. Szabad terület ellenőrzés az alkalmazott meghajtón:




- Windows 10 fő-képernyő bal alsó sarokban:  jelre kattintással elérhető a Windows 10 fájlkezelője (fájlkezelő: korábbi, közismertebb néven: intéző)- *folytatás a 3.1. ponttól* VAGY
- Windows 10 fő-képernyő bal alsó sarokban: nagyító jelre kattintás




Az „Írjon be a kereséshez” helyére gépeljük be a **fájlkezelő** szót, VAGY ha a legnépszerűbb alkalmazások közül kiválasztható, kattintsunk a fájlkezelő ikonjára






Enter

#### 4.1. Fájlkezelőben „Ez a gép” megnyitása:




#### 4.2. Alkalmazott meghajtó keresése (amelyre a DigitAudit program telepítve van):

(Ez általában és jelen példában: Helyi lemez (C:)). Kattintson rá JOBB (egér)gombbal!




#### 4.3. „Tulajdonságok” parancs kiválasztása:

Kattintson rá!



#### 4.4. Alkalmazott meghajtón lévő szabad terület ellenőrzése:

A felugró ablakból kiolvasható az adott meghajtón lévő szabad terület (fenti példa alapján ez 130 GB), majd X-szel vagy Mégse paranccsal bezárható az ablak)




## 5. DigitAudit program által foglalt lemezterület ellenőrzése:

Meg kell nézni, hogy mekkora helyet foglal az adott meghajtón a DigitAudit program.


### 5.1. DigitAudit mappa kijelölése:

A fájlkezelőben (Intéző) keresse ki a DigitAudit mappát és kattintson rá JOBB (egér) gombbal!




### 5.2. „Tulajdonságok” parancs kiválasztása:

A felugró ablakban a legelső „Tulajdonságok” parancs kiválasztásával kapunk információt az elfoglalt lemezterületről:



### 5.3. A DigitAudit program által foglalt lemezterület:

A DigitAudit-tulajdonságok (Általános) ablakból kiolvasható a DigitAudit program által foglalt lemezterület (fenti példa alapján ez 2,08 GB).



## 6. Össze kell vetni a meghajtón lévő szabad területet a DigitAudit program által elfoglalt területtel:

### 6.1. Meghajtón lévő szabad terület > DigitAudit program által elfoglalt terület:

HA az adott meghajtón (jelen példa esetében Helyi lemez (C:) – 130GB) lévő szabad terület nagyobb, mint a DigitAudit program által elfoglalt terület (2,08GB), a DigitAudit program 1,5 verziójának 2.5 verzióra történő átalakítása ugyanerre a meghajtóra történhet a III. pontban leírtak alapján

### 6.2. Meghajtón lévő szabad terület < DigitAudit program által elfoglalt terület:

HA az adott meghajtón lévő szabad terület kisebb, mint a DigitAudit program által elfoglalt terület, a DigitAudit program 1.5 verziójának 2.5 verzióra történő átalakítása ugyanerre a meghajtóra nem végezhető el. **Ez esetben rendszergazda, IT támogatás kérése javasolt.**



### III. AZ ASZTALON LÉVŐ ALMA IKON NEVÉNEK ELLENŐRZÉSE


#### 7. Az „Asztalon” lévő alma ikon nevének ellenőrzése:

Lépjen ki az „Asztalra”. A DigitAudit program ikonjának megtalálhatónak kell lennie az „Asztalon” DigitAudit elnevezéssel.



- Amennyiben az elnevezés más, azt módosítani kell DigitAudit-ra:


Az „Asztalon” lévő alma ikonra álljon rá a nyíllal és kattintson rá JOBB (egér) gombbal, válassza ki az Átnevezés parancsot és végezze el az átnevezést DigitAudit-ra.




- Ha az „Asztalon” nem található meg a DigitAudit program alma ikonja, létre kell hozni:

A fájlkezelőben (Intéző) keresse ki a DigitAudit mappát és nyissa meg.

1. JOBB (egér) gombbal kattintson a DigitAudit.exe-re,
2. majd kattintson a felugró ablakban a Küldés – Asztal (parancsikon létrehozása) parancsra,
3. majd zárja be az ablakot.



Lépjen ki az „Asztra”ra. Az „Asztra”-on lévő alma ikonra álljon rá a nyíl és kattintson rá JOBB (egér) gombbal, válassza ki az **Átnevezés** parancsot és végezze el az átnevezést DigitAudit-ra.



2.




3.


1.

#### IV. DIGITAUDIT PROGRAM ÁTALAKÍTÁSA, VERZIÓ VÁLTÁS 1.5-RŐL 2.5-RE (verziófrissítés):

##### 8. A fájlkezelőben keresse meg a DigitAudit mappát és nyissa meg:




##### 8.1. Keresse ki és kattintson a DAFBFrissito.exe alkalmazásra:



A frissítő program feljánylja az adott meghajtóra a **DigitAudit25** nevű könyvtárat, ahová a frissített adatbázis az átalakítás után kerülni fog.



## 8.2. A DigitAudit25 könyvtár létrehozása:




Tovább gombra kattintva meg kell erősíteni, hogy a DigitAudit25 könyvtár az adott meghajtóra létrehozható.

## 8.3. Összegzés:


Igen gombbal létrejön a DigitAudit25 könyvtár és lefut az Összegzés.



#### 8.4. Tovább gombbal elindul az átalakítási folyamat:




#### 8.5. Verziófrissítés átalakítási hiba miatti leállása:



Az átalakítási folyamat alatt az adatbázist frissítő program hibát észlel, a verziófrissítés leáll:  
**Ez esetben rendszergazda, IT támogatás kérése javasolt.**

#### 8.6. Átalakítási folyamat sikeres befejezése:




**OK és Kilépés**

(FB verzió szám ellenőrzés: Támogatás/Névjegy menü pontban: lsd. I. pont.)

### 9. Az „Asztalon” lévő alma ikonok ellenőrzése:


Lépjen ki az „Asztalra”. Az átalakított DigitAudit program (aktuális, fehér pipás alma), valamint az archivált DigitAudit program (piros pipás alma) ikonjának megtalálhatónak kell lennie az „Asztalon” DigitAudit elnevezéssel.




Ha az „Asztalon” nem jelenik meg a két alma, vagy nem a fentieknek megfelelően jelenik meg a két alma ikon: **Ez esetben rendszergazda, IT támogatás kérése javasolt.**

Ellenőrizze, hogy az alma ikonok útvonala megfelelő, azok megnyitásával az elérni kívánt DigitAudit program érhető el:


- Aktuális, fehér pipás alma ikonra kattintson rá JOBB (egér) gombbal, és válassza a Tulajdonságok parancsot:




Helyes az útvonal, ha a 8.2. pont szerint létrehozott DigitAudit25 mappa az indítás helye:



- Archív, piros pipás alma ikonra kattintson rá JOBB (egér) gombbal!



Helyes az útvonal, ha a DigitAudit mappa (átalakítás előtti 1.5-os verzió) az indítás helye:



JAVASLAT: AZ ARCHIV DigitAudit mappa biztonsági mentése (pl. külső merevlemezre, SSD-re, felhőbe)

### ***10.Melléklet - Folyamatábra***

**BÍZUNK BENNE, HOGY A FENTI LEÍRÁS SEGÍTSÉGÉVEL A  
FRISSÍTÉST SIKERESEN EL TUDTA VÉGEZNI!  
TOVÁBBI JÓ MUNKÁT!**



VERZIÓ VÁLTÁS KELL? SZERVERES?

LEMEZTERÜLET ELÉGSEGES?

JÓ A PROGRAM NEVE?

VERZIÓFRISÍTÉS FUTTATÁSA

